

2023

백조싱크 종합 카탈로그

BÊKJO

주식회사 백조싱크

Only Think! *Sink!*

SMART SINK SYSTEM DESIGNER



홈페이지 바로가기



www.baekjosink.com

BÊKJO

주식회사 백조싱크

T +82 2 929 4443
F +82 2 929 4442
www.baekjosink.com

HEAD OFFICE 02587, 서울시 동대문구 청계천로 463 백조빌딩
Baekjo bldg. 463, Cheonggyecheon-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

FACTORY 27655, 충청북도 음성군 삼성면 대성로 353
353, Daeseong-ro, Samseong-Myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

본 카탈로그의 사양은 제품의 품질개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경되거나 공급이 중단될 수 있으며 가격이 변동될 수 있습니다.
인쇄된 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있습니다.
(2023년 6월 백조싱크 발행)

CONTENTS 목차

BÊKJO SINK

History	연혁	03
Brand Identity	브랜드 소개	04
Technology	기술 소개	05
Installation type	설치방법	06



SINCE 1964

KITCHEN SINK

B&K Jo's best items	베스트 아이템	07	Enameled & Farm Sinks	에나멜&팜	20
Elleci	엘레시	09	Reform Sinks	리폼싱크	21
Apell	에이펠	11	US Sinks & Medium Drain Sink	US & 중형배수구	23
Blanco	블랑코	13	Premium Sinks	프리미엄	25
CalmForte	깜보르떼	15	Inset & Under Sinks	인셋&언더	27
Age-Friendly	에이지프렌들리	19	Single Lay-on Sinks	싱글레이온	33
			Jumbo Lay-on Sinks	점보레이온	35
			Double Lay-on Sinks & Lay-on Table	더블레이온 & 레이온 테이블	36



ACCESSORIES

Sink Accessories	싱크볼 액세서리	37
Drain Fitting	싱크볼 배수구	40

APPLIANCE

Kitchen Faucet	주방수전	41
----------------	------	----

WORKTOP

Custom Order	스텐상판	45
--------------	------	----

SERVICES

Reform Service	백조리폼 서비스	47
After Service	A/S 안내	49

HISTORY 연혁



- 2023. 04 글로벌 강소기업 1000 선정
- 2023. 03 수출바우처 선정(중소기업진흥공단)
- 2022. 11 명문장수기업 선정
- 2022. 11 감뽀르테(Calmforte) 브랜드K 선정
- 2021. 11 QLD850 핀업디자인어워드 Finalist 선정
- 2021. 09 감뽀르테850L 우수디자인어워드(GD) 선정
- 2021. 06 제 32회 2021년 대한민국 중소기업인대회 대통령표창
- 2021. 01 2021년 청년친화강소기업 선정
- 2020. 11 감뽀르테(Calmforte)830 우수디자인어워드(GD) 선정
- 2019. 01 2019년 청년친화강소기업 선정
- 2018. 12 '콰이어트' 신규 브랜드 런칭 (특허등록번호 1020817110000)
- 2018. 11 Quite 983 싱크볼 2018 굿디자인 "국가기술표준원장" 수상
- 2018. 11 멀티 런더리 워싱볼, Quite 983 2018 핀업 디자인 어워드 수상
- 2017. 12 VS950 싱크볼, 윈터치 후크 배수구 2017 핀업 디자인 어워드 수상
- 2017. 03 제3회 STS 제품아이디어 디자인 공모전 주최 (한국철강협회 공동주최)
- 2016. 11 제 18회 대한민국디자인대상 산업통상자원부장관 표창 (디자인경영 부문)
- 2016. 03 국제 성실납부 우수업체 표창 (국제청장)
- 2016. 03 SC550 굿 디자인 선정
- 2015. 10 한국철강협회 동상 수상 '신개념 미니멀리즘 싱크볼'
- 2015. 07 제2회 대학생 디자인공모전 주최 (한국철강협회 공동주최)
- 2014. 12 500만불 수출의 탑 대통령상 수상 (주최:한국무역협회)
- 2014. 11 한국철강협회 동상 수상 '다기능 주방용 싱크볼'
- 2014. 10 (주)백조싱크-포스코 MOU 체결
- 2014. 09 산업혁신 3.0 평가대회 표창 (주최:산업통상자원부, 대한상공회의소)
- 2014. 01 (주)포스코 동반성장 2차 협약
- 2013. 12 수출유망중소기업 인증
- 2013. 09 제1회 대학생디자인공모전 주최 (한국철강협회 공동주최)
- 2013. 02 (주)포스코 동반성장 협약
- 2012. 05 한국철강협회 입선 수상
- 2011. 05 한국철강협회 동상 수상
- 2011. 05 EDSH880 굿디자인 선정
- 2009. 11 기술혁신형 중소기업 선정 (중소기업청)
- 2009. 10 경영혁신형 중소기업 선정 (중소기업청)
- 2007. 08 신기술인증서 취득 (과학기술부장관)
- 2006. 05 CDS840 신기술 으뜸상 대상 수상 (주최:한국표준협회) / NET 신기술개발
- 2004~ 우수제품 실용신안 등록 다수, 의장등록 다수 (특허청)
해외시장 'CONI' 상표등록 - 사우디아라비아 와 다수
- 2004. 02 LUSKI 상표출원
- 2002. 11 ISO 14001 인증 획득, 유망중소기업 선정 (신용보증기금)
- 2002. 08 주식회사 백조싱크로 상호 변경
- 2002. 04 지방세 성실납부 우수업체 표창 (충북 도지사)
- 2001. 03 ISO9001 인증 획득
- 1999. 11 단체표준표시 인증 획득
- 1998. 05 주식회사 고니인터내셔널 설립 (해외시장 수출 & 마케팅)
- 1996. 03 지방세 성실납부 우수업체 표창 (충북 도지사)
- 1995. 12 동유공업주식회사 합병
- 1994. 03 국제 성실납부 우수업체 표창 (국제청장)
- 1993. 11 동유공업(주) 한국공업규격 표시허가(승인)증 제 10542호
공업진흥청 규격번호 ks g 5700 가정용주방용구 (한국표준협회)
- 1993. 03 동유공업(주) 음성공장 준공 (대지 10,000평/ 건평 6,000평)
- 1989. 08 청자표 상표등록 제 189299호 (특허청)
- 1984. 03 팔도싱크 상표등록 제 119533호 (특허청)
- 1981. 07 동유물산(주) 안성공장 준공 (대지 8,000평/ 건평 4,000평)
- 1979. 04 동유물산(주) 한국공업규격 표시허가(승인)증 제 1761호 (KSG 5700)
- 1976. 03 동유물산 주식회사로 상호변경 (싱크전문업체)
- 1974. 05 제 1회 한국상품 전람회 우수 금상 시상
- 1973. 06 백조표싱크 상표등록
- 1972. 02 동성압출공업 주식회사 상호변경, 싱크볼 제조 판매개시
- 1964. 04 삼화금속공업 주식회사 설립 (비철금속)

IDENTITY 경영철학

“아름다운 주방생활! - SMART SINK SYSTEM DESIGNER”
스마트 싱크 시스템 디자이너 백조가 창조합니다

1. 과학적 디자인을 합니다.

‘주방생활과학연구소’를 설치하여 충족되지 않은 고객의 중요한 요구를 발견하고, 인간 공학 등 새로운 싱크 시스템 기술을 창조적으로 결합하여 편리하고 위생적인 주방을 디자인합니다.

2. 예술적 디자인을 합니다.

주방 공간의 크기와 캐비닛 등 주방 공간 전체와 어울리는 싱크 시스템을 디자인하여 우아하고 조화로운 주방을 제안해 드립니다.

3. 시스템적 디자인을 합니다.

싱크와 수전, 배수관과 음식물 쓰레기 처리기 그리고 부대 액세서리를 결합적으로 디자인하여 최소의 공간에서 최저의 에너지로 최고의 기능을 수행하는 아름다운 싱크 시스템을 제공합니다.

4. 친환경 디자인을 합니다.

소중한 물을 아끼고, 음식물 쓰레기를 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있는 싱크 시스템을 디자인합니다.



TECHNOLOGY 백조싱크 기술력

신기술 으뜸대상 ‘고니클리어코팅’

내오염성 + 내스크레치성 + 내부식성 + 내충격성 + 내화학성

고니클리어코팅(CONI Clear Coating) 물성 시험자료

구분	CONI CLEAR COAT	일반 세라믹	비고
피도물	AL-0.4T SUS-0.2T이상	1.6T 이상	소재제한
도료 성분	수용성 순수무기질	유, 무기복합	
도막 경도	9H 이상	5H 이하	KS D6711
내 굴곡성	이상없음	이상없음	KS M5000-'03
내수성	이상없음	이상없음	
내오염성	물로 세척 가능	용제 세척	대한주택공사 시방서-'05
내약품성	23±2°C, 5% H ₂ SO ₄ 24시간	△	KS D5000
	23±2°C, 5% HCl 24시간	이상없음	KS D5000
	23±2°C, 5% NaOH 24시간	이상없음	KS D5000
도막밀착성	100/100	△	KS D6711-92
내습성(168h)	양호	△	KS M5000-'03
항균성	매우 우수	보통	KICM-FIR-1003
유해물질(중금속)	검출안됨	△	폐기물 공정시험
원적외선	양호	양호	KICM-FIR-1005
염수분무시험	이상없음	△	KS D9502(168h)
불연성	무독성, 무연성	유독가스 발생	
광택도(60)	110~130	50~70	KS M ISO2813-'02

한국건설자재시험연구원

내분비계를 혼란시키는 환경 호르몬이 발견되고, 플라스틱에 대한 불신감이 커지면서 스테인리스 제품이 급 부상하고 있습니다. 스테인리스는 쉽게 녹슬지 않아 위생적인 것이 특징입니다. 반면에 가정에 있는 싱크볼이 일부 녹이 슬어 있는 경우가 있는데 이것은 사용된 스테인리스가 304에 해당하는 원자재보다 다소 품질이 떨어진 원료가 들어 있거나, 화학적 반응에 의해 부식이 되었기 때문입니다.

당사는 최고 품질의 원자재를 사용해 제작하고 있으며 **주문에 따라 부식, 오염, 마모, 약품, 항균 등의 저항성에 강한 수용성 무기질 도료를 입힌 특수공법의 ‘고니 클리어 코팅’**을 하고 있습니다.

스테인리스 제품을 오래 사용하기 위한 TIP!

※스테인리스 강은 일반 강이나 알루미늄에 비해서 훨씬 내식성이 뛰어나지만, 금이나 백금과 달리 **절대 녹이 슬지 않는 금속은 아닙니다.**




- ▶ 가정에서 사용하는 산성 및 알칼리성 용액이 함유된 제품사용을 피해주세요! (배수구 탈취제, 주방 세정제, 락스 등) 만약, 싱크볼 표면에 닿았다면 맑은 물로 깨끗하게 닦아내야 합니다.
- ▶ 금속 수세미는 코팅막을 손상시킬 수 있으니, 반드시 **부드러운 스펀지**를 사용하여야 합니다.
- ▶ 싱크볼에 묻은 기름때 제거는 **식소다를 소금과 식초**를 조금 넣고 부드러운 수세미로 닦아내면 쉽게 해결할 수 있습니다.
- ▶ 스크래치 및 물얼룩 제거는 규조토(백색가루)를 물 또는 중성세제와 섞어 오염부위에 뿌린 후 헹궈 또는 부드러운 수세미로 문질러 줍니다. 어느정도 제거가 되었을 시 맑은 물로 깨끗하게 닦아냅니다.
- ▶ 싱크볼 사용시 오물 및 음식물 찌꺼기를 자주 비워 배수구에 오래 남아있지 않게 하여야 합니다.

INSTALLATION TYPES 싱크볼 설치 방법

● 인셋 / TOP MOUNT TYPE

해외 혹은 수입 싱크볼은 주로 인셋 / 오버마운트 시공을 많이 합니다. 싱크볼을 위에서 아래로 설치하는 방식으로, 상판 따내기 사이즈는 날개 외경에서 12mm 띄운 만큼으로 규정합니다.




인셋 설치 사례



● 언더 / UNDER MOUNT TYPE

국내에서 주로 언더 시공을 일반적으로 많이 합니다. 싱크볼을 아래에서 위로 설치하는 방식으로, 상판 따내기 사이즈는 날개 내경에서 4mm 띄운 만큼으로 규정합니다.



언더 설치 사례



BÊKJO'S BEST ITEMS



Calmforte 860
Stainless Steel 304 1.2T

Calmforte 860 BEST



Base Cabinet 900 mm
Finish EMBO & Coating
Total Size 860 X 460 X 200 mm
Cut-out Size 828 X 432 X R24
ACC



와이어 바스켓



수세미랑



엔지 클린 스텐 배수구

BROOKS 420 BEST



SIZE H(높이) 420 C(지름) Φ38

COLORS Chrome (유광)
Brushed Nickel (무광)
Brushed Brass (무광)

Brushed Nickel (무광)

BD 832 (중형배수구) BEST



M 900
T 836X476X235
B 385X432(2EA)
H 127 and 127
C 806X446XR47



BD 832
EDLYN 354

백조 중형배수구 (127Ø)



소형배수구 Ø 89 중형배수구 Ø 127 대형배수구 Ø 162

→ 배수구 내부가 스테인레스 재질로 되어있어 세균번식 차단과 악취방지에 탁월한 스테인레스 배수구입니다.

SQS(R) 780 BEST



M 900
T 830X450X245(230)
B 780X400
H 89 (SS) / 162(JS)
C 788X408(XR9)
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SWSR 850 BEST



M 900
T 850X515X220
B 780X400
H 162(JS)
C 822X487XR41
A 와이어바스켓, 나무도마

GRAND 800 L/R (E)QUIET 800 BEST QUIET



M 900
T 800X485X195
B 766X451
H 162(JS)
C 770X455XR22(※ 날개편차발생, 실측권장)
A 와이어바스켓, 수세미망

SEIO 402 BEST



SIZE H(높이) 402 C(지름) Ø38
MATCHING MODEL
BD 832, SQS1711 외

INO - U 368 BEST



SIZE H(높이) 368 C(지름) Ø38
MATCHING MODEL
LINEAR SERIES, SFERA 901K 외

INO 327 BEST



SIZE H(높이) 327 C(지름) Ø38
MATCHING MODEL
SWSR850, CalmForte900 외



BLACKHOLE 940(BK)



왜 엘레시인가? 100% Made in Italy Certification



이탈리아 마감제품 사용 및 제조

고급 사양의 마감제품을 사용하여
퀄리티 보장합니다.



최고의 품질과 자연적인 원자재

자연적인 원자재를 사용하여 환경까지
생각합니다.



엘레시만의 독특한 디자인과 기술

GPS시스템을 이용한 엘레시만의
기술력을 뒷받침합니다.



이탈리아의 수공예 작업과
전통적인 프로세스를 채택

Made in Italy



엘레시는 1992년 설립된 컴포지트 싱크 전문
기업으로 고품질의 합성싱크를 제조합니다.
이탈리아 본사와 5개국에 무역지사를 두고
있으며, 50개국 이상의 나라에 판매되며
꾸준한 성장을 하고 있습니다.



TOTAL ANTIBACTERIAL PROTECTION
(토탈 항균 보호) 인증 제품

(주)백조싱크는 엘레시의 공식 수입원이며,
함께 보다 나은 키친 시스템 디자인을 개발하고자 힘쓰고 있습니다.

BLACK HOLE 940

BEST
Designed by bekjo

PIN UP
2017



- M 1000
- T 940X520X240
- B 550X450, 248X426
- H 162 & 89 (LDY)
- C 916X496 (Inset)
- A 강화유리커버, 와이어바스켓



BEST 870

NEW Designed by bekjo



- M 900
- T 870X450X200
- B 806X390
- H 162(JS)
- C 846X426 (Inset)
- A HPL커버(2EA)




BEST 360

BEST



- M 900
- T 860X510X220
- B 796X386
- H 89(SS)
- C 840X480 (Inset)
- A HPL커버(2EA)



FOX 360



- M 900
- T 860X500X240
- B 790X430
- H 89(SS)
- C 840X480 (Inset)
- A 와이어바스켓, 나무도마, PP도마, 콜렌더



QUADRA 130



- M 800
- T 790X500X220
- B 720X400
- H 89(SS)
- C 770X480 (Inset)
- A 나무도마, 와이어바스켓



KARISMA 105



- M 600
- T 570X500X237
- B 500X375
- H 사각배수구
- C 550X480 (Inset)
- A 강화유리커버, 와이어바스켓



APELL


MADE IN ITALY



SFERA 901K

APELL 

APELL 싱크볼은 40년이 넘는 경험으로 독창적이고 실용성을 높인 제품을 제작해왔으며, 심플하고 세련된 디자인으로 유럽에서 많은 사랑을 받는 이탈리아 프리미엄 싱크볼 기업입니다. 새로운 트렌드에 대한 관심과 열정으로 항상 혁신적인 솔루션에 관한 연구를 해오고 있으며 고객들에게 현대적이고 더욱 품격있는 주방을 제공할 수 있도록 노력을 기울이고 있습니다.

SFERA 901K **BEST**

QUIET⁺



- M 1000
- T 900X510X220
- B 800X360
- H 162(JS) or 89(SS)
- C 860X490 (Inset)
- A 강화유리&스테인리스 커버(2EA)



LINEAR SERIES

QUIET⁺



- M 1200
- T 1160X500X215
- B 711X402
- H 162(JS) or 89(SS)
- C 1140X480 (Inset)
- A 와이어바스켓



FERRARA ZERO

QUIET⁺



- M 800
- T 740X418X210
- B 720X398
- H 162(JS) or 89(SS)
- C 728X406
- A 와이어바스켓



FERRARA PLUS **BEST**

QUIET⁺



- M 800
- T 750X440X200
- B 710X400
- H 162(JS) or 89(SS)
- C 718X408XR22
- A 와이어바스켓



FERRARA PLUS 540 **NEW**
Designed by B&K Jo

QUIET⁺



- M 600
- T 540X440X200
- B 500X400
- H 162(JS)
- C 508X408XR16
- A 수세미망



FERRARA PLUS 840 **NEW**
Designed by B&K Jo

QUIET⁺



- M 900
- T 840X440X200
- B 800X400
- H 162(JS)
- C 808X408XR16
- A 와이어바스켓, 수세미망



FERRARA PLUS 940 **NEW**
Designed by B&K Jo

QUIET⁺



- M 1000
- T 940X440X200
- B 900X400
- H 162(JS)
- C 908X408XR16
- A 와이어바스켓, 수세미망



BLANCO

BLANCO UNIT

drink. prep. clean.



GERMANY
SINCE 1925

ETAGON 500-U NEW



Detail

- M 600
- T 540X440X190
- B 500X400
- H 89(SS)
- C 500X400XR20
- A 탐레일



ETAGON 700-U BEST



Detail

- M 800
- T 740X440X190
- B 700X400
- H 89(SS)
- C 700X400XR35
- A 애쉬원목도마, 탐레일



QUATRUS 800-IU




- M 900
- T 840X440X200
- B 800X400
- H 89(SS)
- C 800X400XR15
- A 애쉬원목도마, 와이어바스켓



CLARON 700-U BEST

Durinox™



Detail

- M 800
- T 740X440X190
- B 700X400
- H 89(SS)
- C 700X400XR10
- A 호두나무 원목도마, 탐레일





CLARON 850-U NEW Designed by 벵키Jo



- M 900
- T 850X450X220
- B 800X400
- H 162(JS)
- C 808X408XR14
- A 와이어바스켓, 수세미망



CLARON 950-U NEW Designed by 벵키Jo



- M 1000
- T 950X450X220
- B 900X400
- H 162(JS)
- C 908X408XR14
- A 와이어바스켓, 수세미망



SUBLINE 500-U



- M 600
- T 530X460X190
- B 500X400
- H 89(SS)
- C 500X400XR10
- A 와이어망



SUBLINE 800-U BEST



- M 900
- T 830X460X220
- B 800X400
- H 89(SS)
- C 800X400XR10
- A 애쉬원목도마, 와이어망



ELON XL 8S



- M 900
- T 860X500X190
- B 530X410
- H 89(SS)
- C 840X480XR15
- A 그리드 와이어망



ZIA 9



- M 900
- T 860X500X190
- B 375X450 (2EA)
- H 89 & 89(DY)
- C 840X480XR15
- A 원목도마, 와이어바스켓



*CLARON850-U, CLARON950-U 제품의 경우 독일 BLANCO사와 협업을 통해 만들어진 제품이며, 백조싱크는 외경사이즈 기준으로 제품명을 명시하기에 CLARON850-U, CLARON950-U로 표기합니다.

Calm:forte

[감 : 뽀르떼]

시간이 지나도 변하지 않는 모던하면서 우아한 디자인과
최첨단 기술을 접목한 국내 최고급 기능성 싱크볼 입니다.



- 최고급 하이브리드 사각 싱크볼 (엠보 + 코팅 + 콰이어트)
- 생활 스크래치에 민감한 소비자를 위해 국내 최초 스크래치에 강한 엠보 싱크볼 개발
- 무기질 고니 클리어 코팅처리를 통해 항균성 및 내오염성에 우수
- 콰이어트 패드를 부착하여 사용시 발생하는 소음 최소화 (특허등록번호 : 1020817110000)
- 3Slops 바닥 구조로 물 고임 없이 원활한 배수 가능
- 고급 STS304 소재 와이어바스켓&수세미망, 캠포 나무도마, 엔지 클린 스텐배수구 구성

Calm:forte


01 라이어트 [Quiet]



싱크볼의 바닥은 물론 측면까지 3중 특수패드를 부착하여 싱크볼 사용시 발생하는 진동과 소음을 최소화 하였습니다.

(특허등록번호 10-20817110000)

QUIET 패드를 적용한 싱크볼은 일반적인 대화 수준인 60dB로 조용합니다.




02 엠보 [Embossed]




싱크볼에 접하는 식기류의 면적을 최소화하여 흠집을 감소시키며, 눈에 띄지 않아 깨끗한 싱크볼을 유지할 수 있습니다. (내스크래치성)

물 얼룩이 쉽게 떨어져 세척이 간편하며, 물 얼룩을 시각적으로 최소화할 수 있습니다. (내오염성)

물이 튀는 소리를 억제할 수 있는 구조로 조용한 설거지 환경을 만들어 줍니다. (내소음성)



03 코팅 [Coating]




표면 경도가 9H(연필경도) 이상으로 소재 표면의 긁힘을 최소화하여 제품의 내구성을 향상시킵니다.

가혹한 기후나 자연조건에도 화학적 변화를 하지 않으므로 표면 부식 및 변색, 탈색이 되지 않습니다.


대부분의 화학약품에도 침식되지 않아 손상을 막을 수 있습니다. (알칼리에 강함)



Calmforte 550




Base Cabinet 600 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 550 X 450 X 230 mm
Cut-out Size 508 X 408 X R9
ACC



Calmforte 630




Base Cabinet 700 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 630 X 450 X 250 mm
Cut-out Size 588 X 408 X R9
ACC



Calmforte 730



Base Cabinet 800 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 730 X 450 X 250 mm
Cut-out Size 688 X 408 X R9
ACC



Calmforte




Calmforte 830



Base Cabinet 900 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 830 X 450 X 230 mm
Cut-out Size 788 X 408 X R9
ACC



람포나무도마 와이어 바스켓 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 900



Base Cabinet 1000 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 900 X 460 X 265 mm
Cut-out Size 858 X 418 X R9
ACC



람포나무도마 와이어 바스켓 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 950L



Base Cabinet 1000 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 950 X 454 X 270 mm
Cut-out Size 914 X 416
ACC



HPL 드레인보드 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 540



Base Cabinet 600 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 540 X 440 X 195 mm
Cut-out Size 516 X 416 X R28
ACC



수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 800



Base Cabinet 900 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 800 X 485 X 195 mm
Cut-out Size 770 X 455 X R22
ACC



와이어 바스켓 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 860



Base Cabinet 900 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 860 X 460 X 200 mm
Cut-out Size 828 X 432 X R24
ACC



와이어 바스켓 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 960



Base Cabinet 1000 mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.2T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 960 X 464 X 200 mm
Cut-out Size 928 X 432 X R24
ACC



와이어 바스켓 수세미망 엔지 클린 스텐 배수구




Calmforte 850L NEW



Base Cabinet 900mm ↑
Material Stainless Steel 304 1.5T
Finish EMBO & Coating
Install Undermount (언더)
Total Size 850 X 486 X 200 mm
Cut-out Size 818 X 452 X R44
ACC



드레인보드 메쉬망 엔지 클린 스텐 배수구



Calmforte 850L - 메쉬망, 드레인보드



- 최고급 하이브리드 프레스 싱크볼
(엠보+코팅+콰이어트)

- 스크래치에 강한 엠보 싱크볼

- 무기질 고니 클리어 코팅

- 항균성 및 내오염성에 우수

- 코너 40R의 세련된 디자인

- 콰이어트 패드 적용

(특허등록번호: 1020817110000)

- STS 304 소재 액세스리 + 엔지 클린 스텐 배수구

※ 프레스 성형 가공상 가로, 세로 ±2mm, 높이 ±5mm 오차범위가 발생할 수 있으니, 정확한 때때기 사이즈는 도면을 참고 부탁드립니다.

AGE-FRIENDLY SINKS

휠체어 사용자 전용 싱크볼

휠체어를 사용하는 사용자가 앉아서도 설거지를 편안하게 할 수 있도록 설계한 기능성 싱크볼입니다.



깊이가 낮은 싱크볼로, 하부장의 설계에 따라 다양한 공간활용이 가능합니다.

Age-Friendly 430



M 500
T 430X476X140
B 385X432
H 89 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)

Age-Friendly 835



M 900
T 835X480X140
B 790X435
H 89 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)

Age-Friendly 700



M 800
T 700X470X150
B 620X390
H 162 (JS)
C 672X442XR46

Age-Friendly 780



M 900
T 830X450X150
B 780X400
H 162 (JS)
C 788X408XR9


M : 최소 캐비닛 사이즈 / T : 전체사이즈 / B : 볼 사이즈 / H : 배수구 사이즈 / C : 상판 따내기 사이즈(언더) / A : 제품별 액세서리
(※표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 有 가로, 세로 ±2mm / 높이±5mm)

ENAMELED SINKS

법랑 싱크볼

금속 싱크볼에 유약을 용착시켜 컬러를 입힌 법랑 싱크볼입니다. 스테인리스와는 다른 느낌으로 포인트를 주어 연출할 수 있습니다.

NEW LINED ENAMELED SINK



과감하고 화려한 색채위에 라인을 강조하였으며, 심플하고 깔끔한 디자인으로 감각적인 인테리어 연출이 가능합니다.

LINED ENAMELED 860

NEW



- M 900
- T 860X464X200
- B 820X420
- H 162 (JS)
- C 828X432XR24 (※날개편차발생)
- A 와이어바스켓, 수세미망

*화이트, 블랙, 노랑, 민트 전컬러 운영

ENAMELED 540(BK)



- M 600
- T 540X440X195
- B 500X400
- H 162 (JS)
- C 508X408XR24 (※날개편차발생)
- A 수세미망

ENAMELED 540(WH)



- M 600
- T 540X440X195
- B 500X400
- H 162 (JS)
- C 508X408XR24 (※날개편차발생)
- A 수세미망

ENAMELED 860(BK)



- M 900
- T 860X464X200
- B 820X420
- H 162 (JS)
- C 828X432XR24 (※날개편차발생)
- A 와이어바스켓, 수세미망

ENAMELED 860(WH)



- M 900
- T 860X464X200
- B 820X420
- H 162 (JS)
- C 828X432XR24 (※날개편차발생)
- A 와이어바스켓, 수세미망

FARM SINKS

유러피안 스타일의 팜 싱크

팜싱크는 원자재를 상판 전면에 노출 시킴으로써, 주방상판의 고급스러운 분위기를 연출할 수 있는 싱크볼입니다.



FARM (BK)



- M 900
- T 865X540X230
- B 790X435
- H 89 (SS)
- C 실측요망(Inquiry Required)

FARM (STS)



- M 900
- T 830X500X220
- B 780X400
- H 162 (JS)
- C 실측요망(Inquiry Required)

REFORM SINKS

리폼용 사각볼

기존 싱크볼 탈거 후 새로운 싱크볼 교체로 적합한 리폼용 사각볼입니다.
싱크볼 교체만으로 세련된 주방으로 재탄생 시킬 수 있습니다.

SWSR 850 BEST



M 900
T 850X515X220
B 780X400
H 162 (JS)
C 822X487XR41
(※DS850 비확장 언더 설치기준)

SWSR 880 NEW



M 900
T 880X515X220
B 810X400
H 162 (JS)
C 852X487XR41

SWSR 900 NEW



M 900
T 900X515X220
B 830X400
H 162 (JS)
C 872X487XR41

SWSR 980 NEW



M 1000
T 980X520X220
B 930X410
H 162(JS)
C 952X492XR9
(※DS980, DL980, HD950 비확장 언더 설치기준)

SWSR 8535 3.5T NEW



M 900
T 850X515X220
B 780X400
H 162 (JS)
C 822X487XR41
(※DS850 비확장 언더 설치기준)

EDGE 8835 3.5T NEW



M 900
T 880X515X220
B 810X400
H 162 (JS)
C 852X487XR41

EDGE 900 3.5T NEW



M 900
T 900X515X220
B 830X400
H 162 (JS)
C 872X487XR41

EDGE 9835 3.5T NEW



M 1000
T 980X520X250
B 930X410
H 162(JS)
C 952X492XR9
(※DS980, DL980, HD950 비확장 언더 설치기준)

SWSR 5T BEST
[엠보+코팅+콰이어트]



M 900
T 850X515X220
B 780X400
H 162 (JS)
C 822X487XR41
(※DS850 비확장 언더 설치기준)

NUEVO 850 NEW *패드부착x



M 900
T 850X510X230
B 790X365
H 162 (JS)
C 830X490

MODI 850 NEW



M 900
T 850X515X230
B 780X390
H 162 (JS)
C 822X487XR41

MODI 900 NEW



M 1000
T 900X515X230
B 830X390
H 162 (JS)
C 872X487XR41

MODI 980 NEW




M 1000
T 980X515X230
B 910X390
H 162 (JS)
C 952X487XR41

SPECIAL POINT



'코팅' 추가 가능

+



전면 사일런트 패드 부착

+



SQS전용 싱크볼 액세서리

교체가능 싱크볼

※ 하부장의 규격 및 기타 환경에 따라 설치가 적합하지 않을 수 있으며 아래 규격 외에도 다양한 싱크볼 교체가 가능합니다.



DS 840, PDS 840



DS 850, PDS 850



JS 870



DS 880

M : 최소 캐비닛 사이즈 / T : 전체사이즈 / B : 볼 사이즈
H : 배수구 사이즈 / C : 상판 따내기 사이즈(언더) / A : 제품별 액세서리
(※표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 有 가로, 세로 ±2mm / 높이±5mm)



SWSR850 언더 설치 사례



※자세한 리폼서비스 정보 및 시공사례는 P.47참고 바랍니다.

US SINKS

두께 1.2T / 1.5T의 두꺼운 소재와 2가지 유럽 스타일의 브러시 처리가 된 스테인리스를 사용하여 내구성이 높고, 볼 깊이가 국내 싱크볼에 비해 깊어 높은 담수량을 자랑하는 싱크볼입니다.

STAIN FINISH

스테인리스 광택을 매끄럽게 살려주는 마감

‘두 가지 연마방식’을 통해
고급스러움을 추구합니다

CIRCULAR FINISH

원형형태의 균일한 연마방식을 통한 표면 마감

BS 324



M 500
T 324X382X180
B 274X332
H 90±1 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)

BS 380



M 500
T 380X470X180
B 330X419
H 90±1 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)

BS 584-16



M 600
T 584X445X230
B 534X403
H 90±1 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)

BS 594-16



M 600
T 594X535X230
B 540X478
H 90±1 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 스텐망

BS800-16



M 900
T 800X467X255
B 750X413
H 90±1 (SS)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 스텐망

BD 813-16 L TYPE
BD 813R-16 R TYPE



M 900
T 813X524X230
B 400X473, 330X419
H 90±1 & 90±1 (DY)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 스텐망

BD 820-18, BD 820-16



M 900
T 820X457X220
B 368X413 (2EA)
H 90±1 & 90±1 (DY)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 스텐망

BD 822-18, BD 822-16 L TYPE
BD 822R-18, BD 822R-16 R TYPE



M 900
T 822X521X230
B 450X471, 290X391
H 90±1 & 90±1 (DY)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 스텐망

BD 832 NEW 중형배수구 적용



M 900
T 836X476X235
B 385X432 (2EA)
H 127±1 & 127±1
C 실측요망(Inquiry Required)

MEDIUM DRAIN SINK

중형배수구 싱크볼

백조싱크가 최초 고안한 중형 배수구가 적용된 싱크볼을 소개합니다. 브러시 마감으로 표면의 견고함을 높이고, 고급스러움을 더한 세련되고 유니크한 싱크볼입니다.

※ MEDIUM DRAIN SINK는 중형 배수구가 포함된 상품입니다.

깊이 235mm 으로 담수량과 식기 저장공간이 우수하며 표면의 강도가 높고 견고한 싱크볼입니다.

중형배수구는 대형배수구보다 싱크볼 바닥의 면적은 덜 차지하면서 소형 배수구 보다 음식물 처리가 용이하게 설계되어 활용도가 높습니다.

코너 40R을 적용하여 세척이 용이합니다.

BD 832

※ 수세미망, 바닥망, HPL드레인보드를 적용해 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

너트링 회전으로 누구나 손 쉬운 설치가 가능합니다. 127Ø 중형배수구 사이즈로 제작되어, 사용 가능한 바닥 면적을 높여줍니다.

SQSR 380 (중형배수구) NEW



- M 500
- T 430X457X270
- B 380X407
- H 127
- C 389X415
- A 액세서리 없음

BD 832 (중형배수구) BEST



- M 900
- T 836X476X235
- B 385X432(2EA)
- H 127 and 127
- C 806X446XR47
- A HPL드레인보드, 수세미망, 바닥망(2EA)

SQS 1717 (중형배수구) NEW



- M 900
- T 837X457X270
- B 380X407(2EA)
- H 127 and 127
- C 795X415
- A HPL드레인보드, 수세미망

SC 550 (중형배수구) NEW



- M 600
- T 550X440X170
- B 500X390
- H 127
- C 528X418XR104
- A 액세서리 없음

백조 중형배수구 (127Ø) NEW



배수구 내부가 스테인레스 재질로 되어있어 세균번식 차단과 악취방지에 탁월한 스테인레스 배수구입니다.

[배수구 사이즈]

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위한 연출이미지입니다.



PREMIUM SINKS

프리미엄 싱크볼

두께 1.2T 헤어라인 또는 엠보 소재를 사용한 프리미엄 사각 싱크볼은 100% 핸드메이드로 제작하여, 세련되면서 고급스러운 주방의 스타일을 만들어 줍니다.

SQS전용 싱크볼 액세서리 (500~950 적용가능)



*액세서리 SET 및 별도구매

*스텐커버 별도 구매

*싱크볼 깊이는 배수구 바닥까지 포함한 사이즈입니다.

*모든 하부장 규격이 상이하므로 브라켓 설치를 위해 최소 볼 외경 ±60 필요

M 최소 캐비닛 사이즈
T 전체 사이즈
B 볼 사이즈
H 배수구 사이즈
C 상판 따내기 사이즈(언더)
A 제품별 액세서리
(※ 표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 유
가로, 세로 ±2mm / 높이 ±5mm)

*전체사이즈(T) 표기

ex) SQS(R)230 -280X457X220(215)

: SQS230 - 280X457X220

: SQSR230 - 280X457X215

SQS(R) 230



Corner 5R

M 300
T 280X457X210(220)
B 230X407
H 89 (SS)
C 237X415(XR9)
A 액세서리 없음

SQS(R) 380 중형배수구 가능



Corner 5R

M 500
T 430X457X260(270)
B 380X407
H 89 (SS) / 127
C 389X415(XR9)
A 액세서리 없음

SQS(R) 500



Corner 5R

M 600
T 550X450X230(230)
B 500X400
H 89 (SS) / 162(JS)
C 508X408(XR9)
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQSR 630 NEW



Corner 5R

M 700
T 630X450X245
B 580X400
H 162(JS)
C 588X408XR9
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQSR 730 NEW



Corner 5R

M 800
T 730X450X235
B 680X400
H 162 (JS)
C 688X408XR9
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQS(R) 780 BEST



Corner 5R

M 900
T 830X450X245(230)
B 780X400
H 89 (SS) / 162(JS)
C 788X408(XR9)
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQS(R) 900 BEST



Corner 5R

M 1000
T 900X460X250(270)
B 850X410
H 162(JS)
C 856X416(XR9)
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQSR 930 NEW



Corner 5R

M 1000
T 930X450X255
B 880X400
H 162(JS)
C 888X408XR9
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQSR 950 NEW



Corner 5R

M 1000
T 950X450X265
B 900X400
H 162(JS)
C 908X408XR9
A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

SQS 1711



M 800
T 685X457X270
B 230X407, 380X407
H 89 & 89(DY)
C 643X415
A 액세서리 없음

SQS 1717 중형배수구 가능



- M 900
- T 837X457X270
- B 380X407(2EA)
- H 89 & 89(DY) / 127 & 127
- C 795X415
- A 액세서리 없음

SQS 2311



- M 900
- T 837X457X270
- B 533X407, 230X407
- H 89 & 89(DY)
- C 795X415
- A 액세서리 없음

SWSR 780



- M 900
- T 830X523X245
- B 780X400
- H 162(JS)
- C 790X490XR9
- A 와이어바스켓, 나무도마

SWSR 850



- M 900
- T 850X515X220
- B 780X400
- H 162(JS)
- C 822X487XR41
- A 와이어바스켓, 나무도마

SWSR 900



- M 1000
- T 900X520X245
- B 850X410
- H 162(JS)
- C 872X492XR9
- A 와이어바스켓, 나무도마

SWSR 980 NEW



- M 1000
- T 980X520X250
- B 930X410
- H 162(JS)
- C 952X492XR9
- A 와이어바스켓, 수세미망, 나무도마

ZR 007



- M 900
- T 813X456X270
- B 368X406(2EA)
- H 90 & 90(DY)
- C 771X414
- A 액세서리 없음

ZR 008



- M 900
- T 813X482X270
- B 763X432
- H 90(SS)
- C 771X440
- A 수세미망

ZR 009



- M 800
- T 760X456X270
- B 711X406
- H 90(SS)
- C 719X414
- A 수세미망

LD 830 OEM



- M 900
- T 830X456X270
- B 790X416
- H 89(SS) / 162(JS)
- C 798X424
- A 드레인보드, 드레인커버

LD 950 OEM



- M 1000
- T 950X454X270
- B 910X416
- H 162(JS)
- C 918X424
- A 드레인보드, 드레인커버

LD 9511 BEST



- M 1000
- T 950X454X270
- B 910X382
- H 162(JS)
- C 914X416
- A 드레인보드, 드레인커버, 수세미망, 나무도마

INSET & UNDER SINKS

소비자의 니즈를 반영하여 다양하게 디자인된 인셋, 언더 싱크볼은 고객의 취향에 따라 주방을 개성 있게 꾸밀 수 있습니다.



- M 최소 캐비닛 사이즈
 - T 전체 사이즈
 - B 볼 사이즈
 - H 배수구 사이즈
 - C 상판 따내기 사이즈(언더)
 - A 제품별 액세서리
- (※ 표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 가능, 세로 ±2mm / 높이 ±5mm)



*스텐커버 별도 구매

*싱크볼 깊이는 배수구 바닥까지 포함한 사이즈입니다.
*모든 하부장 규격이 상이하므로 브라켓 설치를 위해 최소 볼 외경 ±60 필요

IS 430



- M 500
- T 430X480X180
- B 340X340
- H 89 (SS) / 162(JS)
- C 398X448XR39
- A 액세서리 없음

IS 480



- M 600
- T 480X430X175
- B 390X340
- H 89 (SS) / 162(JS)
- C 458X408XR44
- A 액세서리 없음

RS 490



- M 600
- T 490X490X185
- B 지름 380
- H 89 (SS)
- C 지름 466 (※수전면적체크)
- A 액세서리 없음

HN 500 OEM



- M 600
- T 500X500X175
- B 430X430
- H 162(JS)
- C 476X476XR88
- A 반달배수구커버

WDS 500



- M 600
- T 500X500X175
- B 430X430
- H 162(JS)
- C 476X476XR88
- A 반달배수구커버

IS 530



- M 600
- T 530X420X180
- B 500X390
- H 162(JS)
- C 실측요망(Inquiry Required)
- A 액세서리 없음

GRAND 540 (E)QUIET 540



- M 600
- T 540X440X195
- B 500X400
- H 162(JS)
- C 508X408XR24(※날개편차발생, 실측권장)
- A 수세미망

SC 550 중형배수구 가능



GOOD DESIGN
산업디자인진흥공단



- M 600
- T 550X440X170
- B 500X390
- H 162(JS) / 127
- C 528X418XR104
- A 반달배수구커버

OS 630



M 700
T 630X470X200
B 550X370
H 162(JS)
C 602X442XR46
A 와이어바스켓

GD 640,(E)QUIET 640



M 700
T 640X440X200
B 600X400
H 162(JS)
C 문의요망
A 수세미망

LS 700



M 800
T 700X470X195
B 620X390
H 162(JS)
C 672X442XR46
A 스텐망

DS 740



M 800
T 740X515X190
B 660X435
H 162(JS)
C 712X487XR106
A 와이어바스켓, 수세미망

GD 760 OEM



M 800
T 760X464X200
B 720X424
H 162(JS)
C 728X432XR29(※날개편차발생, 실측권장)
A 와이어바스켓, 수세미망

DS 780



M 900
T 780X480X195
B 700X405
H 162(JS)
C 756X456XR38
A 수세미망(DS850용 호환)

SD 780, PSD 780(포켓)



M 900
T 780X470X190
B 390X370, 240X270
H 162 & 89 (LDY)
C 752X442XR46
A 액세서리 없음

OS 800



M 900
T 800X510X200
B 720X420
H 162(JS)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 와이어바스켓

DS 800



M 900
T 800X480X195
B 734X412
H 162(JS)
C 772X452XR86
A 수세미망(DS840용 호환)

GRAND 800 L/R BEST



M 900
T 800X485X195
B 766X451
H 162(JS)
C 770X455XR22(※날개편차발생, 실측권장)
A 와이어바스켓, 수세미망

SD 820, PSD 820(포켓)



M 900
T 820X470X190
B 390X390, 310X340
H 162 & 89 (LDY)
C 794X444XR47
A 액세서리 없음

RS 820, PRS 820(포켓)



M 900
T 820X480X190
B 740X400
H 162(JS)
C 796X456XR88
A 액세서리 없음

RS 840, PRS 840(포켓) L/R



- M 900
- T 840X510X190
- B 762X429
- H 162(JS)
- C 808X478XR84
- A 와이어바스켓

BJ 84 NEW



- M 900
- T 840X464X210
- B 720X424
- H 162(JS)
- C 808X432XR29 (※날개편차발생, 실측권장)
- A 와이어바스켓, 수세미망

DS 840, PDS 840(포켓) L/R



- M 900
- T 840X510X200
- B 770X440
- H 162(JS)
- C 812X482XR86
- A 와이어바스켓, 수세미망, 반달배수구커버

DSC 840, PDSC 840(포켓) L/R



- M 900
- T 840X510X200
- B 770X440
- H 162(JS)
- C 812X482XR86
- A 와이어바스켓, 수세미망, 반달배수구커버

GD 840



- M 900
- T 840X440X200
- B 800X400
- H 162(JS)
- C 문의요망
- A 와이어바스켓, 수세미망

QLD 850 NEW



- M 900
- T 850X486X200
- B 810X440
- H 162(JS)
- C 818X452XR44 (※날개편차발생, 실측권장)
- A HPL보드, 메쉬망, 수세미망, 와이어바스켓

DS 850, PDS 850(포켓) L/R -100R
DSC 850, PDSC 850(포켓) L/R -100R



- M 900
- T 850X515X200
- B 770X440
- H 162(JS)
- C 822X487XR41
- A 와이어바스켓, 수세미망
- (※DS850 배수구 위치-내수:센터/OEM:좌,우 가능)

FDS 850, PFDS 850(포켓)-50R
[워터웨이 가능] BEST



- M 900
- T 850X515X200
- B 770X440
- H 162(JS)
- C 822X487XR41
- A 와이어바스켓, 수세미망, 스테인리스 수절볼

SDS 850 BEST
PSDS 850(포켓) -30R [워터웨이 가능]



- M 900
- T 850X515X200
- B 770X440
- H 162(JS)
- C 822X487XR41
- A 와이어바스켓, 수세미망, 스테인리스 수절볼

NS 850 (포켓불가) RENEWAL



- M 900
- T 850X515X200
- B 780X390
- H 162(JS)
- C 822X487XR41
- A 와이어바스켓
- (※ 배수구 위치-내수:센터/OEM:좌,우 가능)

HBS 850 L/R OEM



- M 900
- T 850X515X200
- B 780X445
- H 162(JS)
- C 826X491XR43
- A 와이어바스켓, 수세미망

SJS 850



- M 900
- T 850X460X195
- B 720X390
- H 162(JS)
- C 828X438XR44
- A 액세서리 없음

GRAND 860 L/R (E)QUIET 860 BEST QUIET+



- M 900
- T 860X464X200
- B 820X424
- H 162 (JS)
- C 828X432XR24 (※날개편차발생)
- A 와이어바스켓, 수세미망

WAVE 860



- M 900
- T 860X515X200
- B 786X439
- H 162 (JS)
- C 828X483XR39
- A 와이어바스켓, 수세미망

EDGE 870



- M 900
- T 870X515X200
- B 796X441
- H 162 (JS)
- C 840X485XR40
- A 와이어바스켓, 수세미망, 행주걸이

JS 870, JS 1020



- | | |
|---------------|----------------|
| M 900 | M 1100 |
| T 870X480X200 | T 1020X480X200 |
| B 780X390 | B 940X400 |
| H 162 (JS) | H 162 (JS) |
| C 838X448XR39 | C 988X448XR39 |
| A 와이어바스켓 | A 와이어바스켓 |

EDSH 880 OEM



- M 1000
- T 880X525X205
- B 807X447
- H 162 (JS)
- C 852X497XR41
- A 와이어바스켓, 수세미망, 반달배수구커버, PP도마

DS 880, PDS 880(포켓)



- M 1000
- T 880X525X205
- B 810X450
- H 162 (JS)
- C 852X497XR41
- A 와이어바스켓, 수세미망

SD 880, PSD 880(포켓)



- M 1000
- T 880X500X190
- B 400X390, 340X340
- H 162 & 89 (LDY)
- C 856X476XR48
- A 액세서리 없음

RD 890



- M 1000
- T 890X470X195
- B 지름 380 (2EA)
- H 89 & 89 (DY)
- C 858X438XR219
- A 액세서리 없음

RS 890



- M 1000
- T 890X470X195
- B 지름 380
- H 89 (SS)
- C 858X438XR219
- A 액세서리 없음

3D 900 BEST



- M 1000
- T 900X520X190
- B 830X382
- H 162 (JS)
- C 878X498XR44
- A 와이어바스켓, 수세미망, 스텐망, 도마꽃이

ULTRA 900 BEST



- M 1000
- T 900X515X185
- B 766X451
- H 162 (JS)
- C 874X489XR39
- A 와이어바스켓, 수세미망

ID 900



- M 1000
- T 900X500X190
- B 400X390, 340X390
- H 162 & 89 (LDY), 89 & 89 (DY)
- C 876X476XR48
- A 액세서리 없음

IS 900



M 900
T 900X500X190
B 400X390
H 89 (SS)
C 858X478XR64
A 액세서리 없음

HE 940 OEM



M 1000
T 940X515X205
B 868X443
H 162 (JS)
C 916X491XR61
A 와이어바스켓, 수세미망, 반달배수구커버

GD 940



M 1000
T 940X445X200
B 800X400
H 162 (JS)
C 문의요망
A 와이어바스켓, 수세미망

HN 947 OEM



M 1000
T 940X515X205
B 868X443
H 162 (JS)
C 916X491XR61
A 와이어바스켓, 수세미망, 반달배수구커버

VS 950 L/R



M 1100
T 950X515X200
B 878X421
H 162 (JS)
C 926X491XR42
A 와이어바스켓, 수세미망

HD 950 OEM



M 1100
T 950X515X200
B 888X453
H 162 (JS)
C 926X491XR99
A 와이어바스켓, 수세미망, PP물받이

GD 960 L/R (E) QUIET 960 NEW BEST



M 1100
T 960X464X200
B 920X424
H 162 (JS)
C 928X432XR24 (※날개편차발생, 실측권장)
A 와이어바스켓, 수세미망

HCS 964 OEM



M 코너장
T 964X580X200
B 870X461
H 162 (JS)
C 실측요망(Inquiry Required)
A 수세미망(DS850용 호환)

DS 980 OEM



M 1100
T 980X525X200
B 910X455
H 162 (JS)
C 952X497XR111
A 와이어바스켓, 수세미망, 스테인리스 수절볼

DL 980 OEM



M 1100
T 980X510X210
B 909X439
H 162 (JS)
C 956X486XR103
A 와이어바스켓, 수세미망

ZEST 983 QUIET 983



M 1100
T 983X513X220
B 910X440
H 162 (JS)
C 950X480XR135
A 와이어바스켓



BD 1100



M 1100
T 1100X500X190
B 400X390 (2EA)
H 162 & 89 (LDY)
C 1058X458XR39
A 액세서리 없음

CS 1100



M 1100
 T 1100X500X190
 B 500X390
 H 162 (JS)
 C 실측요망(Inquiry Required)
 A 액세서리 없음

ID 1100



M 1100
 T 1100X450X185
 B 390X340, 340X340
 H 162 & 89 (LDY), 89 & 89 (DY)
 C 1068X418XR34
 A 액세서리 없음

IST 1100



M 1100
 T 1100X500X190
 B 340X390, 240X270, 340X390
 H 89 & 89 & 89
 C 1068X468XR44
 A 액세서리 없음

BÊKJO

SINGLE LAY-ON SINKS

좁은 주방에 적합한 소형 볼로 싱크볼과 조리 공간이 분리되어 있어, 손쉽게 음식 준비와 설거지를 할 수 있습니다.

Multi Laundry Washing Bowl

LW1000

싱크볼과 빨래볼을 동시에 사용할 수 있는 멀티싱크

[레이온 싱크볼은 STS304 0.6T 기본 재원입니다]

M 1067
T 1000X600X307
B 500X390
H 89 (SS)

M 최소 캐비닛 사이즈
T 전체 사이즈
B 볼 사이즈
H 배수구 사이즈
(※ 표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 有
가로, 세로 ±2mm / 높이 ±5mm)



다용도실에서의 빨래볼 사용과 더 나아가 '1인 가구'의 주거 공간에 맞춘 아이디어 상품

SS 600



M 600
T 600X550(600)X290
B 400X390
H 89 (SS)

SS 610



M 610
T 610X635X290
B 400X390
H 89 (SS)

SS 700 L/R



M 700
T 700X550X290
B 340X390
H 89 (SS)

SS 762 L/R



M 762
T 762X635X290
B 340X390
H 89 (SS)

SS 800 L/R



M 800
T 800X550X290
B 400X390
H 89 (SS)

SS 900 L/R



M 900
T 900X550(600)X290
B 400X390
H 89 (SS)

NSS 900 L/R

M 900
T 900X550(600)X290
B 400X390
H 89 (SS)

SS 914 L/R

M 914
T 914X635X290
B 400X390
H 89 (SS)

SS 1000 L/R

M 1000
T 1000X550(600)X290
B 500X390
H 89 (SS)

SS 1067 L/R

M 1067
T 1067X635X290
B 500X390
H 89 (SS)

SS 1100 L/R

M 1100
T 1100X550X290
B 500X390
H 89 (SS)

SS 1200 L/R

M 1200
T 1200X550X290
B 500X390
H 89 (SS)

SSC 1200

M 1200
T 1200X550(600)X290
B 400X390
H 89 (SS)

SSC 1524

M 1524
T 1524X635X290
B 500X390
H 89 (SS)

JUMBO SINKS

보다 넓은 식기세척 공간이 필요하다면 점보 싱크볼을 선택하세요.
접시, 냄비 등 큰 용기들을 세척하기 좋은 싱크볼입니다.



JS 900



M 900
T 900X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1000



M 1000
T 1000X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1100 L/R



M 1100
T 1100X550X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1200 L/R



M 1200
T 1200X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

NJS 1200 L/R



M 1200
T 1200X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1300 L/R



M 1300
T 1300X550X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1400 L/R



M 1400
T 1400X550X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1500 L/R



M 1500
T 1500X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

JSC 1500 L/R



M 1500
T 1500X550X305
B 780X390
H 162 (JS)

JS 1800 L/R



M 1800
T 1800X550(600)X305
B 780X390
H 162 (JS)

DOUBLE LAY-ON SINKS

두 개의 싱크볼이 결합되어 멀티 작업시 유용한 싱크볼 입니다.



M 최소 캐비닛 사이즈
 T 전체 사이즈
 B 볼 사이즈
 H 배수구 사이즈
 (* 표시된 제품의 치수는 허용오차 발생 有
 가로, 세로 ±2mm / 높이 ±5mm)

[레이온 싱크볼은 STS 304 0.6T 기본 재원 입니다]

SD 1200 L/R



M 1200
 T 1200X550X290
 B 340X390 (2EA)
 H 89 & 89 (DY)

SD 1067



M 1067
 T 1067X635X290
 B 340X390 (2EA)
 H 89 & 89 (DY)

LSD 1200



M 1200
 T 1200X550X290
 B 400X390, 340X390
 H 162 & 89 (LDY)

LSD 1500 L/R



M 1500
 T 1500X550X290
 B 500X390, 340X390
 H 162 & 89 (LDY)

LAY ON TABLE

스테인리스 가스대, 조리대의 사용으로 보다 넓은 주방공간을 활용할 수 있습니다.



GAS TABLE (SG600)



M 600
 T 600X550X265


COOKING TABLE (ST300~1200)



M 300~1200
 T 600~1200X550X120

Accessories & Appliance

라이프 스타일을 반영한 주방 맞춤 악세서리입니다.
꾸준한 주방 시스템 연구를 통해 차별화된 기능과
질 높은 제품을 제공합니다.



bekjo

ACCESSORIES

싱크볼에 맞는 다양한 전용 액세서리로, 액세서리를 활용하여 보다 사용하기 편리한 주방을 연출 할 수 있습니다.

와이어 바스켓 **BEST**



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

OS630 / DS740 / GD760 / GRAND800
OS800 / BJ84 / RS840 / DS(C)840 / DS(C)850
SDS850 / FDS850 / NS850 HBS850 / WAVE860
GRAND 860 / EDGE870 / JS870 / EDSH880
DS880 / ULTRA900 / 3D900 / HE940 / HN947
VS950 / HD950 / GD960 / DS980 / DL980
ZEST 983 / JS1020 / SQS(R)500 / SQSR630
SQSR730 / SQS(R)780 / SQS(R)900
SQSR930 / SQSR950

와이어 수세미망 **BEST**



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

GD540 / DS740 / DS780 / GD760 / LD9511
GRAND800 / BJ84 / DS(C)840 / DS(C)850
SDS850 / FDS850 / HBS850 / WAVE860
GRAND 860 / EDGE870 / EDSH880 DS880
3D900 / ULTRA900 / HE940 HN947 / HD950
VS950 / GD960 / HCS964 DS980 / DL980
SQS(R)500 / SQSR630 SQSR730 / SQS(R)780
SQS(R)900 / SWSR900 / SQSR930 / SQSR950

스텐망



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

LS700 / DS850 / 3D900 / DSC850
SQSR780

스텐 수절볼



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

DS850 / FDS850 / DS980

SQS 스텐 액세서리



Matching Model

SQS(R)780 / SWSR780

드레인커버 / 드레인보드



Matching Model

LD830 / LD950 / LD9511

싱크 스텐커버(대/소) **BEST**



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다)
대배수구 162(JS) / 중형배수구 / 소배수구 (SS)

반달 배수구 커버



Matching Model

HN500 / WDS500 / SC550 / DS(C)840
EDSH880 / HE940 / HN947

나무도마



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다)

WAVE860 / EDGE870 / SQS(R)500
SQSR630 / SQSR730 / SQS(R)780
SQS(R)900 / SQSR930 / SQSR950
LD9511

캄포나무도마



Matching Model

CALMFORTE730 / CALMFORTE830
CALMFORTE900

HPL 드레인보드 **BEST**



Matching Model

SQS(R)780 / SQS(R)900 / SQSR930
SQSR950 / SQS1717 / LD9511 / BEST360
BEST870 / QLD850 / BD832
CALMFORTE7950L / CALMFORTE850L

* SIZE : 40.5X40.5X5cm
재질 : HPL 소재

세제 디스펜서



Matching Model

(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다)

설치가 가능한 공간에 타공 후,
디스펜서 설치 가능

※ 모든 액세서리는 구매 전, 사용하기는 싱크볼의 모델명 및 사이즈를 확인 후 구매 부탁드립니다.

ACCESSORIES

싱크볼에 맞는 다양한 전용 액세서리로, 액세서리를 활용하여 보다 사용하기 편리한 주방을 연출 할 수 있습니다.

스텐 와이어 코너 거치대 **BEST**



Matching Model
(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

CalmForte 시리즈 / Quiet 시리즈
SWSR, SQS(R) 시리즈 / GRAND시리즈

스텐 절곡 코너 거치대 **BEST**



Matching Model
(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

CalmForte 시리즈 / Quiet 시리즈
SWSR, SQS(R) 시리즈 / GRAND시리즈

스텐 배수구 커버(오픈형) **BEST**



Matching Model

국내 대배수구 162(JS)

멀티플 액세서리 세트 **BEST**



Matching Model
(*각 모델에 따라 모양은 상이합니다.)

SQSR630, 730, 780, 900
CalmForte630, 730, 830, 900

APPLIANCE

SMART SINK SYSTEM 을 생각하는 백조에서 디자인 및 생산하는 악세사리 입니다.

고속 무선충전 콘센트 2구 (CHG-1DGR)



SIZE
T 160X89X76
C 142X68

DRAIN FITTING 배수구

싱크볼과 함께 사용하는 배수구로, 대배수구(162Φ), 중배수구(127Φ), 소배수구(89Φ), 사이즈로 구성되어 있습니다.

SS TYPE (89Φ)



DY TYPE (89Φ & 89Φ)



LDY TYPE (89Φ & 162Φ)



JS TYPE (162Φ)



백조 원터치배수구 BEST



Matching Model

대배수구 162Φ (오버플로우 : 없음)

- 배수강화팬이 회전하며, 물이 내려가는 속도를 높여줍니다.
- 봉수캡으로 배수구의 악취를 예방합니다.
- 봉수대 분리가 가능하여 배수구의 잔여물을 깨끗이 세척할 수 있습니다.
- 설치 시 고정 너트링을 이용하여 쉽게 설치가 가능합니다.

백조 중형배수구 NEW



Matching Model

중배수구 127Φ (오버플로우 : 없음)

- 원활한 음식물 쓰레기 처리를 위해 소배수구보다 42% 크게, 싱크볼 내부공간을 넓게 사용할 수 있도록 대배수구보다 22% 작은 사이즈로 제작되었습니다.
- 배수구 내부가 스테인레스 재질로 되어있어 세균번식 차단과 악취방지에 탁월합니다.

엔지클린 스텐배수구 (162Φ)



Matching Model

대배수구 127Φ, 소배수구(89Φ) (오버플로우 추가 가능)

- 배수구 내부가 스테인레스 재질로 되어있어 세균번식 차단과 악취방지에 탁월합니다.
- U자 형태의 트랩이 하수구 냄새와 벌레가 올라오는 것을 막아줍니다.

BÊKJO FAUCET

싱크볼과 최적의 디자인을 생각하여 런칭한 백조 주방 수전입니다.
다양한 라인업으로 싱크볼에 어울리는 수전을 선택하세요.

BF-B1000 BEST



SIZE H(높이) 320 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광)

MATCHING MODEL
GD 540, NS850 외



BF-B4000 BEST



SIZE H(높이) 365 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광)

MATCHING MODEL
GRAND 800, SWSR850 외



LYNN 313



SIZE H(높이) 313 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광)

MATCHING MODEL
WDS 500, WSDS 850 외



EDLYN 354 BEST



SIZE H(높이) 354 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광) / Brushed Nickel (무광)

MATCHING MODEL
WAVE 860, EDGE 870 외



KAI 553 BEST



SIZE H(높이) 410 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광) / Matt Black (무광)
Brushed Nickel (무광)

MATCHING MODEL
SQS(R) 780, SQS(R) Double 외



DORIS 645 BEST



SIZE H(높이) 645 C(지름) Φ38

COLORS
Chrome (유광) / Brushed Nickel (무광)

MATCHING MODEL
SQS(R)900, LD 9511 외



BROOKS 420 BEST



BEST

Chrome (유광)



BEST

Brushed Nickel (무광)



BEST

Brushed Brass (무광)

SIZE H(높이) 420 C(지름) Φ 38

COLORS

Chrome (유광) / Brushed Nickel (무광)
Brushed Brass (무광)

MATCHING MODEL

GRAND 800, QUIET 860 외



SEIO 402 NEW



SIZE H(높이) 402 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

BD 832, SQS1711 외



INO 327 NEW



SIZE H(높이) 327 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

SWSR850, CalmForte900 외



INO - U 368 NEW



SIZE H(높이) 368 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

LINEAR SERIES, SFERA 901K 외



FORD 290 [직수용]



SIZE H(높이) 290 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

KARISMA 105, QUADRA 130 외



GALICE 277 [직수용]



SIZE H(높이) 277 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

SQS(R) 500, GD 540 외



NILE 500 / NILE 500-S(센서)



SIZE H(높이) 500 C(지름) Φ 38

MATCHING MODEL

BEST 870, Black Hole 940 외



BLANCO



GERMANY
SINCE 1925

MILI (CHROME)



*PULL-OUT볼가 / 직수용

SIZE H) 310 C) Φ 35

MATCHING MODEL

ZIA 9 외



MILA (CHROME)



*PULL-OUT볼가 / 직수용

SIZE H) 270 C) Φ 35

MATCHING MODEL

SUBLINE 500-U 외



MIDA (CHROME)



*PULL-OUT볼가 / 직수용

SIZE H) 327 C) Φ 35

MATCHING MODEL

QUATRUS 800-U 외



CATRIS-S Flexo (CHROME)



SIZE H) 475 C) Φ 35

MATCHING MODEL

ETAGON 700-U 외



CATRIS-S (CHROME / BLACK MATT)



SIZE H) 480 C) Φ 35

MATCHING MODEL

CLARON 700-U 외



MIDA-S (CHROME / ANTHRACITE)



*직수용

SIZE H) 336 C) Φ 35

MATCHING MODEL

CLARON 850-U, 950-U 외



BLANCO

*H - 높이 / C - 지름

LINUS-S (WHITE / ANTHRACITE / CHROME)



SIZE H) 284 C) ϕ 35

MATCHING MODEL
SUBLINE 800-U 외



MILA-S (CHROME / BLACK MATT)



*직수용

SIZE H) 297 C) ϕ 35

MATCHING MODEL
ELON XL 8 S 외



BLANCO LATO (CHROME / BLACK, CHROME / PVD STEEL / BLACK MATT)



SIZE H) 94 C) ϕ 35

CONTAINS 300 ml



STAINLESS STEEL WORKTOP


100% CUSTOMIZED EACH ORDER 스텐상판

고객의 요청사항에 따라 [맞춤 제작방식]을 선보이고 있습니다.
발주 후 제작 기간은 10~12일 정도 소요되므로 제품 설치 일정을 고려하여 제품 주문을 해주셔야 합니다.

• 제작사양

- 소재/두께** 스테인리스 304 헤어라인 (HL) 1.2T or 스테인리스 304 바이브레이션 (3SV) 1.2T
- 상판 높이** 스테인리스를 절곡하여 상판의 두께는 13T/22T~80T까지 선택 가능
*선택 소재 및 가로X세로 사이즈에 따라 최대 가능 두께는 변경될 수 있습니다.
- 제작사이즈** 헤어라인 : (13T/22T 기준) 최대 3600x1000mm / 바이브레이션 : (13T/22T 기준) 최대 2700x1200mm, 3600x1000mm
*높이에 따라 최대 제작 사이즈가 달라집니다.(사이즈 협의요망)
*가로 사이즈가 길수록 운송과정에서 틀어짐이 발생할 수 있으며, 추가 운송비가 발생합니다.
*사이즈에 따른 엘리베이터 및 사다리차 사용 가능여부는 현장확인을 해주시기 바랍니다.
- 제작 타입**
 - 일자형 상판
 - 아일랜드 상판 (*하부마감확인필요)
 - 기역자 상판 (*일체형 용접불가로 현장마감 필요)
 - 디글자 상판 (*일체형 용접불가로 현장마감 필요)

*곡선형태 및 사선마감 제작 불가 / 사진 제작가능여부 도면협의 필요합니다.
- 설치후 마감** 설치시 연결부위는 물이 들어가지 않도록 실리콘 마감 권장 *
- 하부마감** 목대 보강 마감 (PB E0, MDF)



• 상판에 타공시 사이즈 필히 사전확인 부탁드립니다!


***부착 가능 싱크볼**

SQS(R)230, SQS(R)380, SQS(R)500,
SQSR630, SQSR730, SQS(R)780,
SQS(R)900, SQSR930, ZR008, ZR009,
LD9511



***쿱탑 : 설치하실 쿱탑 따내기 치수**

*수전 : 지름 35~38mm (기본사양)
*세제 : 지름 30mm (기본사양)
*정수기 : 지름 14mm (기본사양)
*레이저 절단 후 타공추가 불가



규격별 밴딩길이 확인

상판	NO.	X	Y	Z
	1	12	10	9
	2	22	15	9

벽판넬	X	Y
	22	15
	30	15
	40	30

*레이저 절단 치수는 기본치수에서 -1mm 적용함

왜 스테인리스 상판인가? 100% Stainless Steel Hand-made



Eco-friendly



Recycling



Healthy



Clean



Hand-made

• 주문 및 문의방법

※일반적인 절곡 스테인리스 상판의 제작 진행 프로세스에 대해 기재한 것이며, 세부 내용은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 크기 측정

제작하고자 하는 상판의 크기 확인 (가로X세로X높이)

- *상판의 높이는 22~80T까지 가능 (높이에 따라 최대 제작 사이즈 변경)
- *ㄱ자, ㄷ자의 경우 조각 제작

2. 소재 선택

헤어라인(HL)과 바이브레이션(3SV) 중 제작하고자 하는 상판의 소재를 선택



3. 세부 사양

부착하고자 하는 싱크볼 결정
쿡탑, 수전, 콘센트 등 타공 확인
뒷선반 유무, 하부마감, 밴딩 확인

- *핸드메이드 사각볼만 부착 가능 (Ex. SQSR780가능, GRAND860 불가)
- *레이저 절단 이후 사이즈 및 사양 변경 불가

4. 견적 및 일정 안내

견적 및 일정 안내 (약10일 소요)
도면확정 후 제작 진행
납기일 당일 화물출고

- *충북 음성 공장 출고 기준 화물 운임만 가능 (배송 지역에 따라 운임비 추가 발생)

*설치 별도

Luski +5

Stainless Worktop

Luxury Stainless Kitchen

5mm 두께의 (T5) 슬림한 스테인리스 상판으로 절곡을 하지 않고, 솔리드 스테인리스 자재를 그대로 활용하여, 웅장하고 고급스러운 주방 연출이 가능합니다.

[제작 가능 사양]

- 최대 2900*1150mm 제작
- SQS(R), LD9511 부착
- 수작업 바이브레이션 패턴
- 곡선형태 및 사선마감 제작 가능

• 시공사례





백조싱크와 함께하는

주방 리폼서비스



주방과 관련된 모든것을 깔끔하게! 교체해드립니다!
싱크볼+배수구 교체기준 : 297,000원~
 (※싱크볼 종류 및 설치 옵션에 따라 추가금액 발생)



#싱크볼 #상판 #연마 #광택 #수전 #배수구 #후드

1 상담 완료 후, 1일 배송 + 1일 시공!
 상담이 진행완료 된 후, 빠른 배송이 진행되며 시공은 단 하루 이내에 깔끔하게 완료됩니다.
 (※ 상담 완료 시간 및 싱크볼 사양에 따라, 출고가 지연 될 수 있습니다.)

2 남는 먼지가 1도 없는 깔끔한 시공방식!
 시공과정에서 먼지와 분진 발생을 최소화 하여 깔끔한 주방 교체가 이루어집니다.

3 싱크볼 업계 1위 백조싱크가 진행하는 확실한 선택!
 백조싱크는 싱크볼 업계에서 50년 이상의 전통을 이어가고 있는 업체입니다.
 주방과 고객의 니즈에 대하여 정확하게 파악하고, 만족할 수 있는 서비스를 약속드립니다.

Ch 백조싱크 리폼서비스 +

자세한 상담은 070-4330-4755로 문의 주시면 상담 도와드리겠습니다.






좌측 QR코드를 이용하시면, 보다 편리한 온라인 상담이 가능합니다.

*교체가능 싱크볼은 p.19를 참고해주세요.



[리폼서비스 주문방식]

측정 치수 및 싱크볼, 하부장 사진을 보내주시면 교체가능한 싱크볼을 제안해드립니다. 리폼서비스는 현장방문 및 실측을 별도로 진행하지 않습니다.



1. 현재 설치되어 있는 상판의 타공(가로x세로) 치수를 측정해주세요.

* 상판 타공 : 가로 X 세로

2. 싱크볼이 설치되어 있는 상판의 앞-뒤 폭을 측정해주세요.

* 상판 폭 : 가로

3. 싱크볼이 설치되어 있는 하부장 문을 열어 내부 공간의 가로 길이를 측정해주세요.

* 하부장 폭 : 가로


전체 상판 교체비용, 커지는 공사가 부담되실때! 최소의 비용으로 싱크볼만 교체해도 달라집니다.

(※ 시공에 필요한 보양작업 및 폐기물, A/S 비용 포함입니다.)
 (※ 싱크볼 엠보 및 코팅 추가 / 곡탐 및 후드 등의 교체는 추가비용이 발생합니다.)
 (※ 상세 가격은 정확한 상담 진행 후, 변동 가능성이 있으니 참고 부탁드립니다.)



[리폼서비스 시공사례]

1. 840, 850 싱크볼 → 리본85 사각 싱크볼 및 수전 교체 (인셋설치)



2. 840, 850 싱크볼 → 리본85 사각 싱크볼 및 수전 교체 (언더설치)



3. 합성수지볼 → SDS850 싱크볼 및 수전 교체 (언더설치)



4. 백조사각볼 → 감쁘르떼(CalmForte)830 (언더설치)



A/S PROCESS

백조싱크 A/S 처리과정은, 제품에 문제 발생 시 대표번호 (1522-6267)로 연락주시거나 홈페이지 A/S 접수를 해주시면 담당자를 통해 연락을 드리도록 하겠습니다. *고객의 과실에 의한 A/S는 비용이 발생할 수 있습니다.

STEP.1



> A/S 접수

대표전화나 홈페이지에 A/S 신청을 해주세요.

※ 제품 모델명과 문제 사진 첨부요망

STEP.2



> 문제진단

담당자가 신청해주신 내용을 토대로 문제를 검토합니다.

STEP.3



> 방문 일정 조정

담당자와 방문일정과 A/S 처리방안을 체크합니다.

STEP.4



> 문제처리

담당 기사가 방문하여 문제를 처리하여 드립니다.

1522-6267

월-금 오전9시~오후6시(주말 및 공휴일 휴무)

백조싱크는 철저한 A/S 서비스를 통해 항상 고객님들께 만족을 드리기 위해 노력합니다.



Q 스테인리스에 얼룩은 왜 발생하나요?

얼룩이란 일상 생활에서 물, 음식물 찌꺼기 등 오염 물질을 즉시 제거하지 않고 방치할 경우 생기는 현상입니다.

Q 스테인리스 강에도 녹이 발생하나요?

스테인리스 강은 녹이 슬지 않는 금속이 아닙니다. 스테인리스강은 철(Fe)에 상당량의 크롬(보통 12%이상)을 넣어서 녹이 잘 슬지 않도록 만들어진 강으로 필요에 따라 탄소(C), 니켈(Ni), 규소(Si), 망간(Mn), 모리브덴(Mo) 등을 소량씩 포함하고 있는 복잡한 성분의 합금강입니다.

- 물 얼룩 : 물이 마른 흔적, 물이 흐른 부분의 색상변화
: 수돗물, 지하수에 의한 얼룩 발생
- 음식물 얼룩 : 커피, 주스, 김치국물 등 장기 방치로 인한 얼룩 발생

Stain(더러움)+Less(없음)의 어원으로 더러움이 없다 라는 뜻입니다. 즉, “**녹슬기 어려운 강**”이라는 뜻으로 이름이 붙여졌습니다. 따라서 스테인리스도 **외부 환경에 의하여 녹이 발생할 수 있습니다.**




우리집 싱크볼 셀프로 관리하기!

1. 베이킹소다와 따뜻한 물에 1:1 비율로 희석한 후 구연산이나 식초를 넣어 희석액을 만든다.
2. 희석액을 분무기에 담아 얼룩이 발생한 곳에 뿌린 다음 5분 정도 기다린다.
3. 칫솔이나 부드러운 수세미로 닦아주면 물 얼룩이 지운다. (이때! 거친 수세미는 사용 NO!)
4. 희석액으로 물얼룩을 제거 후에는, 깨끗한 물로 싱크볼을 씻고 마른 행주로 닦는다.

TIP! 물때가 심하게 생겼을 경우에는 가까운 청소용품/화공약품점에서 '구조토'를 구입하여 마른헝겊에 물을 묻혀 지우시면 깨끗하게 지울 수 있습니다.

SHOP



스테인리스 전문 쇼핑몰 _ 루에나

RUENA
스테인리스 전문 쇼핑몰 루에나



사업자 전용 싱크볼 쇼핑몰 _ 싱크볼 닷컴

싱크볼 닷컴
SINCE 1969

루에나/싱크볼 닷컴은 백조싱크에서 운영하고 있는 공식 온라인 쇼핑몰입니다.
싱크볼, 싱크볼 악세사리, 주방용품 뿐만 아니라 피크닉, 인테리어 소품 등을 판매합니다.

B2C 외에도 카페, 식당, 업소용 주방용품 관공서 등 B2B 대량납품이 가능하며
스테인리스 및 주방생활용품을 전문적으로 제조하는 유통업체입니다.

OPEN : AM10:00~PM 06:00 LUNCH : PM12:00~PM 01:00

 스테인리스 전문 쇼핑몰 루에나	스테인리스 전문 주방용품 쇼핑몰	TEL : 070-4330-4713~5 FAX : 02-923-6910 Email : bjdesign@conic.co.kr
---	-------------------	--

	사업자 전용 B2B 싱크볼 구매 쇼핑몰	TEL : 070-4330-4704 FAX : 02-929-4442 Email : sinkbowl@conic.co.kr
---	-----------------------	--